

Mischung	Nutzungsart				Eignung		Standort				Kleeanteil		Aussaatstärke (Aussaatzeitpunkt)	Zusammensetzung
	Weide	Mähweide	Schnitt	Extensiv	Reinsaat	Nachsaat	trocken	normal	feucht	Moor	Ja	Nein		
Grünland														
BAT Nachsaat	XX	XX	XX		X	X	XX	XX	XX			X	15-30 kg/ha	DWG früh / mittel / spät
COUNTRY Energy 2020 spät mit Klee	XXX	XXX	XXX		X	X	XX	XXX	XXX	XX	X		35-40 kg/ha	DWG mittel / spät, LG, WK
COUNTRY Energy 2021 mittelspät ohne Klee	XXX	XXX	XXX		X	X	X	XXX	XXX	XXX		X	35 kg/ha	DWG mittel, DWG spät, LG
COUNTRY Energy 2022 mittelspät mit Klee	XXX	XXX	XXX		X	X	XX	XXX	XX	X	X		40 kg/ha	DWG mittel, DWG spät, WK
COUNTRY Energy 2023 spät für Hochleistungsfutter	XXX	XXX	XXX		X	X		XXX	XXX	XX		X	40 kg/ha	DWG spät
COUNTRY Energy 2024 Moor & Mittelgebirge	XXX	XXX	XXX		(X)	X	X	XX	XXX	XXX		X	30-35 kg/ha	DWG mittel, LG, WR
COUNTRY Energy 2025 Spezial	X	XX	XXX		(X)	X	XXX	XX	XX	XXX		X	35-40 kg/ha	DWG mittel, DWG spät, LG, WSG, WR
COUNTRY Energy 2026 Eiweiß	X	XX	XXX		X	X	XX	XXX	XXX	X	X		35-40 kg/ha	DWG mittel, DWG spät, WK, RK
COUNTRY Energy 2027 Milch Index	XXX	XXX	XXX		X	X		XXX	XXX	XX		X	40 kg/ha	DWG mittel, DWG spät
COUNTRY Energy 2030 Kräuter-Weide MultiLife	X	XX	XXX		(X)	X	XXX	XXX	XXX	XXX	X		35-40 kg/ha	DWG spät, RKL, WSG, WL, RRS, FL, WK, KG, FC, SW
COUNTRY Energy 2031 KräuterKleegrass MultiLife	X	XX	XXX		(X)	X	XXX	XXX	XXX	X	X		35-40 kg/ha	DWG spät, LG, WSG, KG, FL, RRS, WK, RK, FC, SW
COUNTRY Grünland 2001 Normallage	XXX	XXX	XXX		X	X		XXX	XXX	X		X	40 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, DWG spät
COUNTRY Grünland 2002 Mittelgebirge & Moor	XXX	XXX	XXX		X	X		XXX	XXX	XXX		X	40 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, DWG spät, LG
COUNTRY Grünland 2003 Trockenlage	XX	XXX	XXX		X	X	XXX	XX	X	X		X	40 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, FL
COUNTRY Grünland 2004 mit Klee	XXX	XXX	XXX		X	X	X	XX	XXX	X	X		40 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, DWG spät, WK
COUNTRY Grünland 2010 Mähweide universal mit Klee	X	XX	XXX		X		XX	XXX	XXX	XXX	X		35-40 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, LG, WSG, WR, WK
COUNTRY Grünland 2011 Mähweide universal ohne Klee	X	XX	XXX		X		XX	XXX	XXX	XXX		X	35-40 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, LG, WSG, WR
COUNTRY Grünland 2012 Dauerwiese	X	XXX	XXX		X		XX	XXX	XXX	XX	X		35-40 kg/ha	DWG früh, DWG spät, LG, WSG, WR, KG, WK, RK
COUNTRY Grünland 2013 Mähweide Trockenlage	X	XX	XXX		X		XXX	XX	X	X	X		35-40 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, KG, FL, RTS, WK
COUNTRY Grünland 2014 Ertragsmischung trocken	X	XX	XXX		X		XXX	XX	XX	XX		X	40 kg/ha	DWG früh, DWG spät, LG, WSG, KG, RTS
COUNTRY Grünland 2015 Dauerwiese extensiv	X	XXX	XXX		X		XXX	XX	XX	X	X		25-30 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, DWG spät, LG, WSG, WR, RTS, WK, RK
COUNTRY Grünland 2016 Höhenlage Süd	XX	XXX	XXX		X	X	XX	XXX	XXX	X	X		30-35 kg/ha	DWG früh, DWG mittel, DWG spät, LG, WR, KG, WK, RK
OPTIMA® GreenPower Leichte Standorte	XX	XXX	XX		X	X	XX	XX	XX	XX		X	25 kg/ha	RRS KORA, KG LIDACTA, WSD BECVA, DWG SALAMANDRA, RTS GONDOLIN, DWG INDICUS1
OPTIMA® GreenPower Nachsaat Moor	XX	XXX	XX			X	XX	XX	XX	XX		X	30 kg/ha	DWG BARPASTO, DWG EVERTON, DWG VIRTUOSE, DWG TRIBAL, DWG ACTIVA M
OPTIMA® GreenPower Hoch Zucker Gras	XX		XXX		X	X		X	X	X		X	20 kg/ha	DWG spät
OPTIMA® GreenPower Neue Weide	XXX		XXX		X			X	X	X		X	35 kg/ha	DWG spät, WL, WR
OPTIMA® GreenPower Hoch Zucker Gras Struktur Plus	X		XXX		X	X		X	X			X	20 kg/ha	DWG spät, WSD, WL
OPTIMA® GreenPower Hoch Zucker Gras Protein			XXX		X			X	X		X		35 kg/ha	DWG spät, RK, WK, WSD
OPTIMA® GreenPower Nachsaat	XX		XXX		X	X		X	X	X	X		20 kg/ha	DWG mittel, DWG spät
Premium Kleegrass	XX	XXX	XXX		X	X		XXX	XXX	X	X		15-40 kg/ha	DWG früh / mittel / spät, RK
Premium Nachsaat	XX	XXX	XXX		X	X		XXX	XXX			X	20-35 kg/ha	DWG früh / mittel
Premium Nachsaat Klee	XX	XXX	XXX		X	X		XXX	XXX		X		20-35 kg/ha	Weißklee, DWG mittel / spät
Premium Nachsaat Moor	XXX	XXX	XXX		X	X	XX	XX	XXX	XXX		X	20-35 kg/ha	DWG mittel / spät
Standard feucht	XX	XXX	XXX		X			XX	XX	X		X	35-40 kg/ha	DWG mittel / spät, Wiesenschwingel, Wiesenlieschgras
Standard Gillo	XX	XX	XX	XX	X	X	XX	XX	XXX	XX		X	30-40 kg/ha	DWG früh / mittel / spät, Wiesenschwingel, Wiesenlieschgras, Wiesenrispe
Standard Kleegrass	XX	XX	XX		X	X		XX	XX	XX	X		35-40 kg/ha	DWG, RK, BW
Standard Luzernegrass	XX	XX	XX		X	X	XXX	XX	X			X	25-30 kg/ha	Wiesenschwingel, Knautgras, Luzerne
Standard Nachsaat	XX	XX	XX		X	X	XX	XX	XX			X	15-25 kg/ha	DWG mittel / spät, BW
Standard trocken		XX	XX		X		XX	XX				X	30-35 kg/ha	DWG früh, Wiesenschwingel, Knautgras, Rohrschwingel,
Standard Universal	XX	XX	XX	XX	X	X	XX	XX			X		35-40 kg/ha	DWGmittel / spät, Wiesenschwingel, Wiesenlieschgras, Rohrschwingel, Weißklee

XXX = besonders geeignet, XX = geeignet, X = bedingt geeignet, kein X = keine Angabe

ALX = Alexandrinerklee, BW = Bastard Weidelgras, DW = Deutsches Weidelgras, DWG = Dt. Weidelgras, DWG früh = Dt. Weidelgras früh, DWG mittel = Dt. Weidelgras mittel, DWG spät = Dt. Weidelgras spät, ESS = Echter Schaf-Schwingel, EWG = Einjähriges Weidelgras, FC = Futterchicorée, FL = Festulolium, FE = Fenchel, GR = Gemeine Rispe, HR = Hainrispe, HS = Horstschwingel, KG = Knautgras, KÜ = Kümmel, LG = Lieschgras, LUZ = Luzerne, LAK = Labkraut, PK = Perserklee, RK = Rotklee, RRS = Rohrschwingel, RSG = Rotes Straußgras, RSS = Raublättriger Schaf-Schwingel, PE = Petersilie, PAS = Pastinake, RTS = Rotschwingel, SG = Schafgabe, SS = Schafschwingel, SW = Spitzwegerich, WG = Bastard Weidelgras, WK = Weißklee, WEG = Wegwarte, WL = Wiesenlieschgras, WR = Wiesenrispe, WRG = Wiesen-Rispengras, WSD = Wiesenschweidel, WSG = Wiesenschwingel, WW = Welsches Weidelgras, WM = Wilde Möhre, WK = Wiesenkerbel, WS = Wiesensalbei

Mischung	Nutzungsart				Eignung		Standort				Kleeanteil		Aussaatstärke (Aussaatzeitpunkt)	Zusammensetzung
	Weide	Mähweide	Schnitt	Extensiv	Reinsaat	Nachsaat	trocken	normal	feucht	Moor	Ja	Nein		
Ackergras (ein- bis zweijährig)														
BAT Ackergras	XX	XX		X			XX	XXX			X		40-50 kg/ha	WW
BAT Klee gras		XXX		X		X	XX	XXX	XX	X			30 kg/ha	DWG mittel / spät, RKL
Standard AI		XX	XX		X			XX	XXX			X	40-50 kg/ha	WW
Standard All		XX	XX		X			XX	XXX			X	40-50 kg/ha	W, EWG
COUNTRY Feldgras 2048 Robust & trocken	XXX	XXX	XXX		X		XXX	XX	XX	X		X	35-40 kg/ha	KG, WSG, RRS
COUNTRY Feldgras 2049 Zwischenfrucht		XXX	XXX		X		X	XXX	XXX	XX		X	40-45 kg/ha	EWG
COUNTRY Feldgras 2050 Einjährig		XXX	XXX		X		X	XXX	XXX	XX		X	40-45 kg/ha	EWG, WW
COUNTRY Feldgras 2051 Ein- bis zweijährig		XXX	XXX		X		X	XXX	XXX	XX		X	40-45 kg/ha	WW, BW
COUNTRY Feldgras 2052 Mehrjährig	XXX	XXX	XXX		X		XX	XXX	XXX	XX		X	35-40 kg/ha	WW, BW, DW, LG, WSD, FL
COUNTRY Feldgras 2053 Zwischenfrucht Turbo		XXX	XXX		X		X	XXX	XXX	XX	X		40 kg/ha	EWG, PK
COUNTRY Feldgras 2054 Klee gras ein- bis zweijährig		XXX	XXX		X		X	XXX	XXX	XX	X		40 kg/ha	WW, BW, WK, RK
COUNTRY Feldgras 2055 Klee gras mehrjährig		XXX	XXX		X		XX	XXX	XXX	XX	X		20-25 kg/ha	DW, LG, WSG, RK
COUNTRY Feldgras 2056 Luzernegras		XXX	XXX		X		XXX	XXX	XX			X	20-25 kg/ha	LG, WSG, LUZ
COUNTRY Feldgras 2057 Luzernegras robust		XXX	XXX		X		XXX	X	XX			X	20-25 kg/ha	RRS, LUZ
COUNTRY Feldgras 2058 Mehrjährig trocken		XXX	XXX		X	X	XXX	XX	XXX	XX		X	40 kg/ha	BW, KG, WSG, RRS, FL
COUNTRY Feldgras 2059 Luzerne-Klee gras mehj.		XXX	XXX		X		XXX	XX	XX		X		35-40 kg/ha	DW, LG, WSG, RRS, FL, RK, LUZ
COUNTRY Feldgras 2060 Luzerne PowerMix		XXX	XXX		X		XXX	XXX	XX			X	20 kg/ha	LUZ
COUNTRY Feldgras 2061 Luzernegras Trockenlage		XXX	XXX		X		XXX	XXX	XX			X	20-25 kg/ha	KG, LUZ
Pferdeweide														
Rudloff Equitana Nachsaat Pferdeweide	XXX				X		XX	XX	XX	XX		X	25 kg/ha	DWG, WL
Rudloff Equitana Brandenburger Pferdeweide	XXX	XXX	XX	XX		X	XXX	XXX	X			X	40 kg/ha	RTS, WR, LG, WSG, DWG
Rudloff Equitana Fruktan Light Pferdeweide	XXX				X		XXX	XX	XX			X	25 kg/ha	WL, WSG, WR, RRS
Rudloff Equitana Kräutermischung					X	X					X		30 kg/ha	KÜ, PE, FE, LUZ, WEG, SG, PAS, SW, WM, LAK, WK, WS
Rudloff Equitana Spezial Pferdeweide	XXX				X		XX	XX	XX	XX		X	40 kg/ha	DWG, LG, WR, RTS
Rudloff Equitana Universal Pferdeweide	XXX	XXX	XX		X		XX	XX	XX	XX		X	35 kg/ha	LG, WR, DWG, RTS
Rasensaat														
McGreen Berliner Tiergarten					X	X	XX	XX	XX	XX		X	40 g/m ²	DWG, RTS, WR
McGreen Schattenrasen					X		XXX	X				X	25 g/m ²	DWG, RTS, HS, SS, HR, GR
McGreen Sport und Spielrasen						X	XX	XX	XX	XX		X	40 g/m ²	DWG, RTS, WR
RSM 2.2. Gebrauchsrasen Var. 1 Trockenlagen					X		XX	X				X	25 g/m ²	ESS, Schwärzlicher RTS, Ausl. RTS, Haarblättriger RTS, WRG

XXX = besonders geeignet, XX = geeignet, X = bedingt geeignet, kein X = keine Angabe

ALX = Alexandrinerklee, BW = Bastard Weidelgras, DW = Deutsches Weidelgras, DWG = Dt. Weidelgras, DWG früh = Dt. Weidelgras früh, DWG mittel = Dt. Weidelgras mittel, DWG spät = Dt. Weidelgras spät, ESS = Echter Schaf-Schwinger, EWG = Einjähriges Weidelgras, FC = Futterchicorée, FL = Festulolium, FE = Fenchel, GR = Gemeine Rispe, HR = Hainrispe, HS = Horstschwingel, KG = Knaulgras, KÜ = Kümmel, LG = Lieschgras, LUZ = Luzerne, LAK = Labkraut, PK = Perserklee, RK = Rotklee, RRS = Rohrschwinger, RSG = Rotes Straußgras, RSS = Raublättriger Schaf-Schwinger, PE = Petersilie, PAS = Pastinake, RTS = Rotschwinger, SG = Schafgabe, SS = Schafschwingel, SW = Spitzwegerich, WG = Bastard Weidelgras, WK = Weißklee, WEG = Wegwarte, WL = Wiesenlieschgras, WR = Wiesenrispe, WRG = Wiesen-Rispengras, WSD = Wiesenschweidel, WSG = Wiesenschwinger, WW = Welsches Weidelgras, WM = Wilde Möhre, WK = Wiesenkerbel, WS = Wiesensalbei

Mischung	Nutzungsart				Eignung		Standort				Kleeanteil		Aussaatstärke (Aussaatzeitpunkt)	Zusammensetzung
	Weide	Mähweide	Schnitt	Extensiv	Reinsaat	Nachsaat	trocken	normal	feucht	Moor	Ja	Nein		
Öko														
Country Organic G 2440 Mittelspät ohne Klee	xxx	xxx	xxx		x	x	x	xxx	xx	xx		x	35-40 kg/ha	DWG mittel / spät
Country Organic G 2441 Neuanlage ohne Klee	xxx	xxx	xx		x		xx	xx	xx	xx		x	40 kg/ha	DWG mittel, RRS, WSG, FL, LG, RTS
Country Organic G 2460 Mittelspät mit Klee	xxx	xxx	xxx		x	x	x	xxx	xx	xx	x		35-40 kg/ha	DWG mittel / spät, WK
Country Organic G 2461 Nachsaat mit Klee	xxx	xxx	xxx		x	x	x	xxx	xxx	xx	x		35-40 kg/ha	DWG mittel, / spät, DWG früh, WK
Country Organic G 2462 Moor- und Höhenlagen	xxx	xxx	xxx		x	x	x	xx	xxx	xxx	x		35-40 kg/ha	DWG früh / mittel / spät, LG, WK
Country Organic G 2463 Trockenlagen	xx	xxx	xxx		x	x	xxx	xx	x	x	x		35-40 kg/ha	DWG früh / mittel, FL, WK
Country Organic G 2464 Mähweide universal	xx	xxx	xx		x	x	xx	xxx	xxx	xx	x		35-40 kg/ha	DWG früh / mittel / spät, LG, FL, WW, WK
Country Organic G 2465 Trockenlagen	xx	xxx	xx		x		xxx	x	x	x	x		35-40 kg/ha	FL, RTS, KG, DWG mittel / spät, WK
Country Organic G 2466 Mähweide mittlere/trockene Lagen	xx	xxx	xx		x		xx	xx	x	x	x		35-40 kg/ha	DWG früh / mittel, WSSG, RTS, KG, WK
Country Organic G 2470 Weide- und Schnittnutzung	xxx	xxx	xxx		x	x	x	xxx	xxx	xx	x		35-40 kg/ha	DWG mittel / spät, RK, WK
Country Organic G 2471 Klee gras für Schnittnutzung	x	xx	xxx		x		x	xx	xx	xx	x		20-25 kg/ha	DWG mittel, RK, WW, LG, FL, WK
Country Organic G 2472 Dauerwiese Höhenlagen	xx	xx	xx		x	x	xx	xxx	xxx	x	x		35-40 kg/ha	DWG früh / mittel / spät, LG, LG, RK, WK
Country Organic G 2473 Kräuter Klee mit Multilife	xx	xxx	xxx		x	x	xx	xxx	xxx	xx	x		40 kg/ha	DWG mittel / spät, RK, LG, WK, FC, SW
Country Organic F 2480 Luzerne mehrjährig			xxx		x		xxx	xxx	xx			x	20-25 kg/ha	LUZ, WW, LG
Country Organic F 2481 Luzernegras leichte Böden			xxx		x		xxx	xx	x		x		25-30 kg/ha	LUZ, KG, FL, WW, WK
Country Organic F 2482 Luzerne- und Rotklee gras			xxx		x		xx	xx	xx		x		30-35 kg/ha	LUZ, WW, DWG früh, BW, RK, LG
Country Organic F 2483 Klee- und Luzernegras	x	x	xxx		x		x	xxx	xxx	x	x		30-35 kg/ha	RK, DWG früh, WW, BW, LUZ
Country Organic F 2484 Klee gras mehrjährig	x	x	xxx		x		x	xxx	xxx	xx	x		35-40 kg/ha	DWG mittel, RK, BW, WW
Country Organic F 2485 Klee gras ein- bis zweijährig	x	x	xxx		x		x	xxx	xxx	x	x		35-40 kg/ha	WW, RK
Country Organic F 2487 Klee gras einjährig	xx	xx	xxx	xx	x		x	xxx	xxx	x	x		35-40 kg/ha	WW, EWG, ALX, PK
Country Organic F 2488 Klee gras Zwischenfrucht	xx	x	xxx		x		x	xxx	xxx	x	x		35-40 kg/ha	EWG, ALX, PK

XXX = besonders geeignet, XX = geeignet, X = bedingt geeignet, kein X = keine Angabe

ALX = Alexandrinerklee, BW = Bastard Weidelgras, DW = Deutsches Weidelgras, DWG = Dt. Weidelgras, DWG früh = Dt. Weidelgras früh, DWG mittel = Dt. Weidelgras mittel, DWG spät = Dt. Weidelgras spät, ESS = Echter Schaf-Schwengel, EWG = Einjähriges Weidelgras, FC = Futterchicorée, FL = Festulolium, FE = Fenchel, GR = Gemeine Risphe, HR = Hainrispe, HS = Horstschwingel, KG = Knaulgras, KÜ = Kümmel, LG = Lieschgras, LUZ = Luzerne, LAK = Labkraut, PK = Perserklee, RK = Rotklee, RRS = Rohrschwengel, RSG = Rotes Straußgras, RSS = Raublättriger Schaf-Schwengel, PE = Petersilie, PAS = Pastinake, RTS = Rotschwengel, SG = Schafgabe, SS = Schafschwengel, SW = Spitzwegerich, WG = Bastard Weidelgras, WK = Weißklee, WEG = Wegwarte, WL = Wiesenlieschgras, WR = Wiesenrispe, WRG = Wiesen-Rispengras, WSD = Wiesenschweidel, WSG = Wiesenschwingel, WW = Welsches Weidelgras, WM = Wilde Möhre, WK = Wiesenkerbel, WS = Wiesensalbei