

Auflagen

| Produkt | Firma | Gewässerabstand (m) | | | | Randstreifen bei Hangneigung > 2 % | Abstand zu Saumbiotop (m) | | | | Anzahl Anwendungen in der Kultur | Wartezeit in Tagen | sonstige Auflagen | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----------|------|------|------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------------------------|
| | | Gewässerauflagen | Standard | 50 % | 75 % | | 90 % | NT-Auflagen | Standard | 50 % | | | | 75 % | 90 % |
| Carboxamide | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adexar | BASF | NW 605/606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | Aufbrauchfrist: 30.10.2021 |
| Ascra Xpro | Bayer | NW 605/606, NW 701 | 10 | 5 | 5 | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| | | NW605/606 | 5 | | | | 0 | | | | | | | | |
| Aviator Xpro | Bayer | NW 605/606 NW 706 | 10 | 5 | 5 | * | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Bontima | Adama | NW 605/606 NG 342 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | |
| Ceriox | BASF | NW 605/606 | 10 | 5 | 5 | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | Aufbrauchfrist: 30.10.2021 |
| Elatus Era | Syngenta | NW 605/606 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | |
| Elatus Plus | Syngenta | NW 605/606 | 10 | 5 | 5 | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | |
| Gigant | Adama | NW 605/606 NG 342 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | |
| Input XPro | Bayer | NW 607 NW 706 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Librax | FMC | NW 605/606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| Priaxor | BASF | NW 605/606 | 10 | 5 | 5 | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| Revytrex | BASF | NW 605/606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| Siltra Xpro | Bayer | NW 605/606 NW 701 | 5 | 5 | * | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Skyway Xpro | Bayer | Weizen: NW 605/606, NW 706 | 10 | 5 | 5 | * | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| | | Gerste: NW 605/606, NW 705 | 5 | 5 | 5 | * | 5 | | | | | | | | |

*= länderspezifischer Mindestabstand.

Auflagen

| Produkt | Firma | Gewässerabstand (m) | | | | Randstreifen bei Hangneigung > 2 % | Abstand zu Saumbiotop (m) | | | | Anzahl Anwendungen in der Kultur | Wartezeit in Tagen | sonstige Auflagen | | |
|------------------------------|---------------------------|--|----------|------|------|------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------|---------------------------------------|
| | | Gewässerauflagen | Standard | 50 % | 75 % | | 90 % | NT-Auflagen | Standard | 50 % | | | | 75 % | 90 % |
| Strobilurine | | | | | | | | | | | | | | | |
| Azoxystar | Plantan | NW 605/606 NW 701 (nicht für Hafer) | 5 | 5 | * | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Balaya | BASF | NW 605/ 606 | 10 | 5 | 5 | * | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Comet | BASF | NW 605/606 | 15 | 10 | 5 | 5 | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Fandango | Bayer | NW 605/ 606 NW 701 | 5 | 5 | 5 | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Torero | FMC | NW 605/ 606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Azole + Kombinationen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ampera | Nufarm | NW 605/606 NW 701 | 10 | 5 | 5 | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Caramba/Metacur/ Plexeo | BASF/Plantan/ Syngenta | NW 605/606 | 5 | 5 | 5 | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Eleando | BASF | NW 605/ 606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | Aufbrauchfrist: 30.10.2021 |
| Epoxion | Adama | NW 605/606 NW 706 | 5 | 5 | * | * | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | Aufbrauchfrist: 30.10.2021 |
| Rubric | FMC | NW 605/ 606 | 5 | 5 | 5 | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | Aufbrauchfrist: 30.10.2021 |
| Folicur/ Crane | Bayer | NW 605/606, NW 701 | 10 | 5 | 5 | * | 10 | NT 101 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Helocur | Belchim | NW 605/606, NW 701 | 10 | 5 | 5 | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Orius | Nufarm | NW 605/606, NW 701 | 10 | 5 | 5 | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Input Classic | Bayer | NW 607, 706 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |

*= länderspezifischer Mindestabstand.

Auflagen

| Produkt | Firma | Gewässerabstand (m) | | | | | Randstreifen bei Hangneigung > 2 % | Abstand zu Saumbiotop (m) | | | | | Anzahl Anwendungen in der Kultur | Wartezeit in Tagen | sonstige Auflagen |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|------|------|------|------------------------------------|---------------------------|----------|------|------|------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| | | Gewässerauflagen | Standard | 50 % | 75 % | 90 % | | NT-Auflagen | Standard | 50 % | 75 % | 90 % | | | |
| Azole + Kombinationen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Input Triple | Bayer | NW 607, NW 706, NW 800 | - | 10 | 5 | * | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | |
| Kantik | Adama | NW 607, NW 706 (ab BBCH 31) | - | - | 15 | 15 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | VV 214, NW 712 |
| | | NW 607 (ab BBCH 45) | - | - | 15 | 10 | - | | | | | | | | NW 712 |
| Kayak | Syngenta | NW 605/606, NW 706 | 10 | 5 | 5 | * | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | |
| Magnello | Adama | NW 605/606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | |
| Minister | SumiAgro | NW 605/606, NW 706 | 10 | 5 | 5 | * | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | |
| Mirage 45 EC | Adama | NW 605/606, NW 705 | 10 | 5 | 5 | * | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1 | F | |
| Osiris | BASF | NW 605/606, NW 701 | 5 | 5 | * | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | Aufbrauchfrist: 30.10.2021 |
| Proline/Curbator | Bayer/BASF | NW 605/606, NW 701 | 5 | 5 | * | * | 10 | | | | | | 3 | F | |
| Protendo 250 EC | Plantan | NW 605/606, NW 706 | 10 | 5 | 5 | * | 20 | | | | | | 3 | 35 | NT 850 |
| Pecari 300 EC | Syngenta | NW 605/606 | 5 | 5 | 5 | * | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| Aurelia | LS | NW 605/606, NW 706, NW 800 | 10 | 5 | 5 | * | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | NT 850 |
| Pronto Plus | Bayer | NW 607, NW 706 | - | 20 | 15 | 15 | 20 | NT 101 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Prosaro/ Sympara | Bayer/ Syngenta | NW 605/606, NW 701 | 5 | 5 | 5 | * | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| | | NW 605/606 | 5 | 5 | 5 | * | - | | | | | | | | |
| Revystar | BASF | NW 605/606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | |
| Soleil | Nufarm | NW 609 | 5 | * | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | |

*= länderspezifischer Mindestabstand.

Auflagen

| Produkt | Firma | Gewässerabstand (m) | | | | Randstreifen bei Hangneigung > 2 % | Abstand zu Saumbiotop (m) | | | | Anzahl Anwendungen in der Kultur | Wartezeit in Tagen | sonstige Auflagen | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|----------|------|------|------------------------------------|---------------------------|-------------|----------|------|----------------------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------------------------|
| | | Gewässerauflagen | Standard | 50 % | 75 % | | 90 % | NT-Auflagen | Standard | 50 % | | | | 75 % | 90 % |
| Mehltauwirkstoffe und Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leander | Adama | NW 607, NW 706 | - | - | - | 20 | 20 | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | F | NW 712 |
| Folpan 500 Sc | Adama | NW 605/606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | |
| Dithane Neo Tec | Certis | NW 607 | - | - | 20 | 10 | - | NT 102 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | F | Aufbrauchfrist: 31.12.2021 |
| DON-Q | Certis | NW 605/606 , NW 701 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | F | Aufbrauchfrist: 19.10.2021 |
| Kayak | Syngenta | NW 605/606, NW 706 | 10 | 5 | 5 | * | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Unix | Syngenta | NW 605/606, NW 706 | 15 | 10 | 5 | 5 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | F | |
| Property 180 EC | Belchim | NW 642 | * | * | * | * | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Talius | DuPont | NW 605/606 | 5 | 5 | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |
| Vegas | Certis | NW 642 | * | * | * | * | - | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | F | |

*= länderspezifischer Mindestabstand.