

# ANGELEEN

S 230 | ca. K 220

## Der beste Fang für Ihren Futtertisch

## Profil

ANGELEEN punktet mit hervorragender Qualität durch eine hohe Verdaulichkeit sowie einem hohen Stärkegehalt. ANGELEEN trägt unser Gütesiegel Milk Index für eine besonders gute Verdaulichkeit und hohe Energiekonzentrationen in der Maissilage. Als stärkereiche Komponente ergänzt die Silomais-Hybride grasbetonte Futterrationen. Ein besonderes Merkmal der Sorte ANGELEEN ist die einzigartige Ertragsangel an der Kolbenspitze.

- Hohe Gesamttrockenmasseerträge
- Sehr gute Zellwandverdaulichkeit
- Hohe Stärkeerträge

## Allgemein

| | |
|---|---|
| **Nutzung** | |
| **Siloreife** | mittelfrüh |
| **Körnerreife** | früh |
| **Siloreifezahl** | 230 |
| **Körnerreifezahl** | ca. 220 |
| **Korntyp** | Zw / Zwischentyp |
| **Hybridform** | Dreiweghybride |

## Agronomische Eigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| **Zeitpunkt, weibliche Blüte** | 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 | mittel bis spät |
| **Pflanzenlänge** | 1 2 3 4 5 6 7 **8** 9 | lang bis sehr lang |
| **Kälteempfindlichkeit in der Jugend** | 1 2 3 **(4)** 5 6 7 8 9 | (gering bis mittel) |
| **Abreifegrad der Blätter** | 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 | gering bis mittel |

## Neigung zu

| | | |
|---|---|---|
| **Bestockung** | 1 2 3 **4** 5 6 7 8 9 | gering bis mittel |
| **Lager (Silonutzung)** | 1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 | gering |
| **Lager (Körnernutzung)** | 1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9 | (gering) |

## Ertragseigenschaften

| | | |
|---|---|---|
| **Gesamttrockenmasse** | 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 | hoch |
| **Energieertrag** | 1 2 3 4 5 **(6)** 7 8 9 | (mittel bis stark) |
| **Stärkegehalt** | 1 2 3 4 **5** 6 7 8 9 | mittel |
| **Verdaulichkeit** | 1 2 3 4 5 **6** 7 8 9 | mittel bis hoch |
| **Biogasertrag** | 1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 | stark |

## Anfälligkeiten

| | | |
|---|---|---|
| **Stängelfäule** | 1 2 **(3)** 4 5 6 7 8 9 | (gering) |

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2025 und eigenen Ergebnissen. | () = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung: +++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

## Resistenzen gegenüber Krankheiten

| | |
|---|---|
| **Beulenbrand** | ⊕ ⊕ ○ |
| **Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis** | ⊕ ⊕ ○ |

## Standort

| | |
|---|---|
| **Bodenart** | schwer \| leicht |
| **Feuchtigkeit** | feucht \| trocken |

## Aussaat

| | |
|---|---|
| **Silomais** | 8 - 9 Pfl./m² |
| **Körnermais** | 7 - 9 Pfl./m² |

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.