viterra® Zwischenfrucht-Mischung

BODENGARE

... das Kraftwerk für die Fruchtfolge

Vorteile:

- Förderung der Bodengare, der Lebendverbauung und der Krümelbildung für verbesserte Bodenfruchtbarkeit
- Beständige Gare fördert die Luft- und Wasserführung und verhindert Verschlämmung
- Bereicherung der Pflanzengesellschaft und Lebensraum für viele Insekten und Nützlinge
- Hoher Anteil an Leguminosen sammelt zusätzlichen Stickstoff
- Nach früher Vorfrucht als Sommerzwischenfrucht zur Bodenregeneration, frei von Gräsern
- Kruziferenfrei, dadurch besondere Eignung für Rapsfruchtfolgen
- Enthält die strukturschaffende und besonders kleinkörnige Ackerbohne AVALON
- Bindet im Boden verbleibenden Stickstoff und schützt das Grundwasser
- **Rote Gebiete:** Auch für Standorte mit niedriger Stickstoffverfügbarkeit
- **viterra® BODENGARE** ist auch als Öko-Mischung erhältlich

Mischungsdetails:

Mischungszusammensetzung Samen-%	< 1 % Ackerbohne (Zwischenfruchtnutzung) AVALON 8 % Alexandriner Klee OTTO 1 % Blaue Bitterlupine ILDIGO 22 % Michelis Klee 22 % Persischer Klee FELIX 34 % Phacelia ANGELIA 2 % Sommerfuttererbse 5 % Sommerwicke NEON < 1 % Sonnenblume 5 % Sorghum

ohne Kruziferen, mit Leguminosen, ohne Gräser, abfrierend

Version: 24.01.2023 / 25.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr. 12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511 72666-0
Fax: +49 511 72666-100
E-Mail: info@saaten-union.de

viterra® Zwischenfrucht-Mischung

BODENGARE

... das Kraftwerk für die Fruchtfolge

Nutzung:

Keine Vermehrung von Rübenzysten-Nematoden
Gründüngung
Humusaufbau
Erosionsschutz
Stickstoffanreicherung
Mulchsaat
Blühfläche

Fruchtfolgeeignung:

	+ geeignet / ++ besonders empfohlen
Mais	++
Getreide	++
Raps	++
Zuckerrüben	+
Kartoffeln	
Intensivkulturen	
Leguminosen	

Agronomische Merkmale:

	schlecht / früh / kurz / gering								gut / spät / lang / hoch
Unkrautunterdrückung	■	■	■	■	■				
Erosionsschutz	■	■	■	■	■	■	■		
Wasserschutz / Stickstoffkonservierung	■	■	■	■	■	■			
Humusaufbau	■	■	■	■	■	■			
Kälte- und Frostresistenz	■	■							
Trockentoleranz	■	■	■	■	■	■			

Wurzeltyp	Büschelwurzel + Pfahlwurzel
Maximale Durchwurzelungstiefe	150 cm

Anbau:

Empfohlene Aussaatstärke	45 - 50 kg/ha
Saattiefe	2 - 3 cm
Aussaatperiode	Mitte Juni bis Mitte August - Standort berücksichtigen!
Düngung	Aufgrund des hohen Leguminosenanteils kann auf eine Düngung verzichtet werden Leguminosenanteil laut DüV: 61 Samen-%, 89 Gewichts-% N-Gewinn für Ihre Fruchtfolge: ca. 70 - 95 kg/ha
Pflanzenschutz	Pflanzenschutzmaßnahmen sind in der Regel nicht notwendig
Aussaatverfahren	Drillsaat für gleichmäßigen Feldaufgang wird empfohlen

Version: 24.01.2023 / 25.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr. 12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511 72666-0
Fax: +49 511 72666-100
E-Mail: info@saaten-union.de

viterra® Zwischenfrucht-Mischung

BODENGARE

... das Kraftwerk für die Fruchtfolge

AUM Richtlinien

Bundesland	Programm	Bereich	Richtlinie
Baden-Württemberg	FAKT	E Umweltschonende Pflanzenerzeugung und Anwendung biologischer/biotechnischer Maßnahmen	FAKT E1.2 Begrünungsmischung im Acker-/Gartenbau

Version: 24.01.2023 / 25.00

SAATEN-UNION GmbH
Eisenstr. 12
30916 Isernhagen HB

Tel: +49 511 72666-0
Fax: +49 511 72666-100
E-Mail: info@saaten-union.de