

# TERRALIFE® - RIGOL TR

Starke Wurzelbildung stabilisiert das Bodengefüge



## Profil

Die Zwischenfruchtmischung Rigol TR ist äußerst effektiv im Durchdringen von Bodenverdichtungen, da die enthaltenen Pflanzenarten über eine intensive Wurzelleistung verfügen. Es entstehen zahlreiche Wurzelgänge, die von der Folgekultur für einen raschen Wurzeltiefgang genutzt werden können. Gleichzeitig sorgt Rigol TR für eine gute Bodenbeschattung und schnelle Feindurchwurzelung des A-Horizontes sowie eine gute oberirdische Biomasseproduktion. Der Anteil der Leguminosen führt zu einer guten Humus- und Nährstoffakkumulation. Das günstige C/N-Verhältnis erlaubt eine zügige N-Verfügbarkeit für die Nachfrucht. Rigol TR ist eine der ältesten TerraLife® Mischungen und bewährt sich seit vielen Jahren.

Hohe Nährstoffverfügbarkeit durch optimale Zusammensetzung.

- ✓ Langfristig in der Praxis bewährt
- ✓ Sehr tiefe Durchwurzelung
- ✓ Für verdichtete Böden

**N-Potenzial** ca. **30 kg/ha**

## Zusammensetzung

**31.6%** Kreuzblütler

**10.5%** Leguminosen

Phacelia, Öllein, Sonnenblume, Rauhafer, Ramtillkraut, Sommerwicke, Tiefenrettich, Abessinischer Kohl, Leindotter, Felderbse, Alexandrinerklee, Sorghum

## Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streueinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Streusaat, Drohne

## Fruchtfolgen

Raps \*, Getreide, Mais

\* Fruchtfolgekrankheiten beachten.

## Anbauhinweise

<b>Aussaatstärke</b>	20 - 22 kg/ha
<b>Aussaatzeit</b>	von Ende Juli bis Ende August
<b>Nutzung</b>	Zwischenfrucht, Sommerzwischenfrucht, Gründüngung, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-Potenzial: ca. 30 kg/ha, mittlerer bis geringer Leguminosenanteil

## Komponenteninformation

### Phacelia

Tiefwurzler  
Schattengarebildner  
P-Aufschluss (org. geb.)  
Mykorrhizierer

### Öllein

Trockenkeimer  
Tiefwurzler  
Si-Aufschluss  
Mykorrhizierer

### Sonnenblume

Tiefwurzler  
Mykorrhizierer

### Rauhafer

Flachwurzler  
Nematodenreduzierend  
Allelopath

## Ramtillkraut

Trockenkeimer  
Flachwurzler  
Schattengarebildner  
Mykorrhizierer

## Sommerwicke

Tiefwurzler  
Schattengarebildner  
N-Sammler  
Fördert Antibiose

## Tiefenrettich

Tiefwurzler  
Unterbodenentfeuchter

## Abessinischer Kohl

Trockenkeimer  
Flachwurzler  
P-Aufschluss

## Leindotter

Trockenkeimer  
Schattengarebildner

## Felderbse

Tiefwurzler  
Schattengarebildner  
P-Aufschluss (org. geb.)  
Mykorrhizierer

## Alexandrinerklee

Trockenkeimer  
Tief- und Polwurzler  
N-Sammler

## Sorghum

Sprosswurzler  
Mykorrhizierer  
Pollenreich

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe.

Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2023, Änderungen vorbehalten.