

TERRALIFE® - BETAMAXX TR

Die Zwischenfruchtmischung für den Zuckerrübenanbau



Profil

BetaMaxx schafft ideale Vorbedingungen für den erfolgreichen Anbau von Sommerungen, insbesondere Zuckerrüben. Dies ist für die Rübe vor allem in Trockenphasen hilfreich. Da keine Kreuzblütler enthalten sind, kann BetaMaxx auch im Gemüsebau und in kombinierten Raps- und Rübenfruchtfolgen eingesetzt werden. BetaMaxx ist nicht zur biologischen Bekämpfung von Heterodera schachtii geeignet (in diesem Fall empfehlen wir TerraLife®-BetaSola). BetaMaxx TR ist nicht für enge Rübenfruchtfolgen mit Nematoden geeignet.



Hohe Nährstoffverfügbarkeit durch optimale Zusammensetzung.

- ✓ Sicher abfrierend
- ✓ Schafft ideale Saatbettbedingungen für die Zuckerrübe
- ✓ Auch für Rapsfruchtfolgen

N-Potenzial ca. **30 kg/ha**

Zusammensetzung

18.4% Leguminosen

12.8% Kreuzblütler

Phacelia, Öllein, Rauhafer, Ramtillkraut, Felderbse, Sommerwicke, Serradella, Alexandrinerklee, Tiefenrettich, Abessinischer Kohl

Aussaatform

Blanksaat, Mulchsaat, Direktsaat, Streuereinrichtung auf Bodenbearbeitungsgerät, Drohne

Fruchtfolgen

Raps *, Zuckerrübe, Getreide, Mais

* Fruchtfolgekrankheiten beachten.

Anbauhinweise

Aussaatstärke	30 - 35 kg/ha
Aussaatzeit	von Mitte Juli bis 25. August
Nutzung	Zwischenfrucht, Gründüngung, Extensive Weidenutzung, normaler Aussaatzeitpunkt, FAKT II E1.2-Eignung, N-Potenzial: ca. 30 kg/ha, mittlerer bis geringer Leguminosenanteil

Komponenteninformation

Phacelia

Tiefwurzler
Schattengarebildner
P-Aufschluss (org. geb.)
Mykorrhizierer

Öllein

Trockenkeimer
Tiefwurzler
Si-Aufschluss
Mykorrhizierer

Rauhafer

Flachwurzler
Nematodenreduzierend
Allelopath
Sprosswurzler

Ramtillkraut

Trockenkeimer
Flachwurzler
Schattengarebildner
Mykorrhizierer

Felderbse

Trockenkeimer
Flachwurzler
N-Sammler
Dichte Durchwurzelung der Krume

Sommerwicke

Tiefwurzler
Schattengarebildner
N-Sammler
Fördert Antibiose

Serradella

Trockenkeimer
Schattengarebildner
N-Sammler
Polwurzler

Alexandrinerklee

Trockenkeimer
Tief- und Polwurzler
N-Sammler

Tiefenrettich

Tiefwurzler
Unterbodenentfeuchter

Abessinischer Kohl

Trockenkeimer
Flachwurzler
P-Aufschluss

Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 01/2023, Änderungen vorbehalten.