

LEMPA



Vorteile:

- hohe Erträge in Rhizomania-befallenen Regionen
- sehr leicht zu roden (auch Hand)
- geringe Erdanhaftung

Anbau:

ideal für Lagen mit Rhizomania-Befall

Kurzprofil:

---- = sehr niedrig/früh/kurz,

++++ = sehr hoch/spät/lang

Ploidie	2=diploid								
Rübenfrischmasse									9
Rübentrockensubstanzgehalt						6			

LEMPA

Ploidie 2=diploid

Wachstum:

Farbe Orange/Gelb
Form konisch
Sitz im Boden etwa 30% über der Bodenoberfläche

Ertragsparameter:

Rübenfrischmasse									9
Rüben trockenmasse									9
Rüben trockensubstanzgehalt						6			

LEMPA

Saat:

Saattiefe	3 cm
Reihenweite	45 cm oder 50 cm
Aufwandmenge	bei Ablage von 20 cm i.d. Reihe ca. 1 (-1,2) Einheiten a 100.000/ha
Saatzeit	Mitte März bis Mitte Mai; Bodentemperatur: 6-8 °C

Düngung:

Düngung	auf ausreichende Borversorgung achten! Rindergülle max. 40 m ³ /ha
N	180 kg/ha
P ₂ O ₅	100 kg/ha
K ₂ O	300 kg/ha

Pflanzenschutz:

Pflanzenschutz	Beizung: Tachigaren (Fungizid), Force (Insektizid)
----------------	--

Ernte	mit gängigen Rodesystemen rodbar, auch Handrodung möglich
-------	---