

Besondere Stärken

- Gezielt gegen Nematoden (H. schachtii)* mit der spätblühenden Gelbsenf-Sorte SIMPLEX** und dem Ölrettich REAKTION KWS**
- Bestes Tiefendurchwurzelungsvermögen
- Schnelle Jugendentwicklung
 - → hervorragende Unkrautunterdrückung
- Ausbringung von Wirtschaftsdüngern im Herbst möglich¹
- Geeignet für späte Aussaattermine
- * Aussaatstärkeempfehlung beachten. Eine ausreichende Aussaatstärke resistenter Pflanzen (> 160 Pflanzen/m²) sichert die Nematodenreduktion ab. Die Aussaatstärkeempfehlung bezieht sich auf optimale Aussaatbedingungen bezüglich Bodenfeuchte, Saatbettbereitung und Aussaattechnik.
- ** Gegenüber Rübennematoden (*Heterodera schachtii*), APS 2 (Senf) bzw. APS 1 (Ölrettich) nach Bundessortenamt
- ¹ Unter Berücksichtigung der Düngeverordnung in Bezug auf Vorfrucht und länderspezifischen Regelungen.

Wissenswertes			
Leguminosenanteil in %:	0		
Aussaatstärkeempfehlung für eine optimale Bestandesdichte*:			
kg/ha:	13 - 19		
Körner/m ²	140 - 200		
Aussaatstärkeempfehlung zur aktiven Reduzierung von Rübennematoden (<i>Heterodera schachtii</i>)*:			
kg/ha:	16 - 20		
Körner/m ²	170 - 210		

Aussaatzeitempfehlung:				
Juli	August	September	Oktober	
optimal gut r	nöglich			

(KWS LOCHOW, 2023)

