

Questuran® Duo S

UFI: MQ9T-80ED-R003-UN4P

Spezial-Düngemittel

Makronährstoff:	Gehalt an Makronährstoff Schwefel (S): Trockenmasse: 35,64 Gew. % bzw. 500 g S/L, CAS 7704-34-9, CMC 1,
Spurennährstoff:	Gehalt an Spurennährstoff Kupfer (Cu): Trockenmasse: 12,23 Gew.% bzw. 100 g Cu/L, Kupferoxychlorid =(Dikupferchloridtrihydroxid) 168,2 g/L, CAS: 1332-65-6, CMC 1
Formulierung:	Suspension
PFC 1 (C)(I)(b)(i):	FLÜSSIGES ANORGANISCHES EINNÄHRSTOFF- MAKRONÄHRSTOFF-DÜNGEMITTEL
Rechtliche Einstufung:	EU - DÜNGEMITTEL
Inhalt:	Nettogewicht: 7,5 kg Volumen: 5 l
Artikelnummer/	
Packungsgröße:	130049001 2 x 5 l Umkarton
Piktogramm:	GHS07, GHS09
Signalwort:	Achtung

Vor Frost schützen. Vor Gebrauch gut schütteln
Nur für den beruflichen Anwender.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Zur Vermeidung von Nachteilen ist die genaue Beachtung der Gebrauchsanleitung wichtig.

Wirkungsweise

Flüssiger, konzentrierter Schwefel-Kupferdünger auf der Basis von Schwefel mit 500 g Schwefel/L und Kupferoxychlorid mit 100 g Kupfer/L für landwirtschaftliche Kulturen.

Questuran® Duo S sichert die für gesundes Wachstum aller Nutzpflanzen unentbehrliche Schwefel- und Kupferversorgung.

Nur für den beruflichen Anwender.

Hinweise zur sachgerechten Anwendung

Questuran® Duo S wird in der Regel einmal pro Jahr im Spritzverfahren zur Düngung in landwirtschaftlichen Kulturen eingesetzt.

Sofern die amtliche Beratung keine besondere Anwendungsempfehlung herausgibt, empfehlen wir die Anwendung wie folgt:

Kultur	Empfohlene Aufwandmenge	Anwendungstermin
Getreide	1,0 l/ha	ab BBCH 12 bis BBCH 32 (2-Knotenstadium)
Raps	1,0 – 2,0 l/ha	ab 2-Blattstadium bis Knospenstadium
Mais	1,0 – 2,0 l/ha	bis 6-Blattstadium
Leguminosen	1,0 – 2,0 l/ha	ab BBCH 12 bis zum Schließen des Bestandes
Rüben	2,0 – 6,0 l/ha	nach dem Auflaufen, z. B. in Tankmischung mit den Fungiziden/Insektiziden
Kartoffeln	2,0 – 6,0 l/ha	ab 6-Blattstadium bis zur letzten <i>Phytophthora</i> Spritzung als Blattdüngung
Grünland*	6,0 – 8,0 l/ha	nach dem Abtrieb im Herbst bis zum Auftrieb

*Ausnahme Grünland für Schafbeweidung

Questuran® Duo S nur bei tatsächlichem Bedarf verwenden. Empfohlene Aufwandmenge nicht überschreiten.

Wasseraufwandmengen

- Ab Vegetationsbeginn bzw. ab dem 2/6 Blatt-Stadium der Kulturpflanzen: 200 - 400 L Wasser/ha.

Mischbarkeit

Questuran® Duo S ist mit Task® und Botiga® mischbar.

Nicht mischen mit Ethephon-haltigen Mitteln, Butisan®, AHL und Bittersalz über 5 kg/ha.

Bitte generell die Gebrauchsanleitung des Mischpartners beachten. Für eventuell auftretende negative Auswirkungen nicht empfohlener Tankmischungen haften wir nicht, da wir nicht sämtliche in Betracht kommende Mischungen prüfen können.

Ansetzen der Spritzbrühe

Questuran® Duo S unter Umrühren bzw. bei laufendem Rührwerk der erforderlichen Wassermenge zusetzen.

Reinigung

Spritzgerät und -leitungen sowie Filtersysteme sollten nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden, um Düsenverstopfungen zu vermeiden. Die Reinigung mit Agroclean® hat sich bewährt. Spülwasser bzw. Restbrühe auf die zuvor behandelte Fläche ausbringen.

HINWEISE FÜR DEN SICHEREN UMGANG**Anwenderschutz**

Getrennt von Lebens- und Futtermitteln sowie unzugänglich für Kinder und nur in verschlossener Originalpackung aufbewahren.

Beim Umgang mit dem unverdünnten / anwendungsfertigen Mittel Arbeitskleidung und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen. Da Questuran® Duo S i.d.R. in der Kombination mit Pflanzenschutzmitteln ausgebracht wird, sollten immer auch die Auflagen der Mischpartner Beachtung finden.

Erste-Hilfe-Maßnahmen**Allgemeine Hinweise**

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen und vor Wiederverwendung gründlich reinigen. Vergiftungssymptome können erst nach Stunden auftreten; deshalb ärztliche Überwachung mindestens 48 Stunden erforderlich.

Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit Wasser und Seife.

Nach Augenkontakt

Kontaktlinsen entfernen. Auge unter Schutz des unverletzten Auges 10-15 Minuten unter fließendem Wasser bei weitgespreizten Lidern spülen. Augenärztliche Behandlung.

Nach Verschlucken

Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen. Bewusstlosen Personen darf nichts eingeblóbt werden.

Lagerung

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Produkt so lagern, dass Betriebsfremde und Kinder keinen Zugang haben. Nicht zusammen mit Arzneimitteln, Lebensmitteln und Futtermitteln lagern.

Frostfrei und nicht über 30 °C lagern. Zur Vermeidung von Unfällen und zum Schutz der Umwelt ist Questuran® Duo S nur in fest verschlossenen Originalgebinden zu lagern. Ausgetretenes Produkt ist sofort mit saugfähigem Material aufzunehmen und sachgerecht zu entsorgen. Questuran® Duo S nicht in Gewässer gelangen lassen.

Entsorgung

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere und sorgfältig gespülte Verpackungen mit der Marke PAMIRA® sind an den autorisierten Sammelstellen des Entsorgungssystems PAMIRA® mit separiertem Verschluss abzugeben. Informationen zu Zeitpunkt und Ort der Sammlungen erhalten Sie von Ihrem Händler, aus der regionalen Presse oder im Internet unter www.pamira.de.

Produktreste nicht in den Hausmüll geben, sondern in Originalverpackungen bei der Sondermüllentsorgung Ihres Wohnortes anliefern.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei Ihrer Stadt- oder Kreisverwaltung.

Spritzbrühereste vermeiden! Nie mehr Spritzbrühe ansetzen, als unbedingt gebraucht wird.

Kennzeichnung gemäß CLP

Piktogramm: GHS07, GHS09

Signalwort: Achtung

Gefahrenbestimmende Komponente:

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.

Dikupferchloridtrihydroxid

Gefahrenhinweise:

H315 Verursacht Hautreizungen.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P391 Verschüttete Mengen aufnehmen.

P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Ergänzende Kennzeichnungselemente:

SP1 Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen / indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern).

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Notrufnummer: Carechem 24: +49 (0) 89 220 61012.

Haftung

Da die Anwendung des Mittels und die während der Anwendung herrschenden Gegebenheiten, z. B. das Wetter, außerhalb unseres Einflusses liegen, übernehmen wir nur eine Haftung für gleichbleibende Beschaffenheit.

VERTRIEB:**Certis Belchim B.V.**

Niederlassung Deutschland

Pelikanplatz 3

D 30177 Hannover

Tel. 0511- 59 29 5800

www.certisbelchim.de

Beratungsnummer 0800 8300 301

ZULASSUNGSINHABER, HERSTELLER UND FÜR DIE ENDKENNZEICHNUNG VERANTWORTLICH:**Cosaco GmbH**

Singapurstraße 1

DE 20457 Hamburg

Agroclean®: reg. WZ Certis Belchim B.V.

Botiga®: reg. WZ Certis Belchim B.V.

Butisan®: reg. WZ BASF

Task®: reg. WZ Corteva Agriscience LLC, 46268, Indianapolis, US

Questuran®: reg. WZ Cosaco GmbH

Agroclean®: reg. WZ Certis Belchim B.V.