



## Produktinformation



# Lebosol®-Kalium 450

**Flüssiges anorganisches Mehrnährstoff-Makronährstoff-Düngemittel**

**Düngemittel-Lösung NK 3-30**

3 % Gesamtstickstoff in Form von Harnstoffstickstoff (45 g/l N)

30 % Kaliumoxid, wasserlöslich (450 g/l K<sub>2</sub>O)

**Pflanzen, die unzureichend mit Nährstoffen versorgt sind, sind anfälliger gegenüber Krankheiten. Blattdüngung gewährleistet eine effektive und schnelle Nährstoffversorgung.**

Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
In allen Kulturen	Zur Kaliumversorgung, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Erhöhung Stresstoleranz (bei Kälte und Hitze), N-Effizienz	5 – 10 l/ha (Bei Blattdüngung in 300 l Wasser. Bei Applikation mit Rückenspritze 2 %ig.)	Bei Bedarf
In allen Kulturen	Mehr Vitalität (z. B. bei Frost zur Blüte)	1 – 2 mal 5 l/ha (Beste Wirkung in Kombination mit 2 l/ ha Aminosol® + 5 l/ha Lebosol®-Robustus SC)	Bei Bedarf
In allen Kulturen	Zur Kaliumversorgung, Blattqualität, Ertrag, Wasserhaushalt, Photosyntheseleistung, Erhöhung Stresstoleranz (bei Kälte und Hitze), N-Effizienz	Fertigation	Fragen Sie Ihre Fachberatung!
Winter-/ Sommergetreide	Proteingehalt, Stresstoleranz, Winterhärte	2 – 3 mal 5 – 10 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium
Grünland	Vitalität, Energiegehalt, Winterhärte	2 – 4 mal 5 – 10 l/ha	Während der Vegetationsperiode

### Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 • 67471 Elmstein

Telefon: 06328 98494-0

info@lebosol.de • www.lebosol.de

sustainable plant nutrition



Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
Kartoffeln	Verminderung der Anfälligkeit für Blau-/Schwarzfleckigkeit, Vitalität, Stresstoleranz	2 – 4 mal 5 – 10 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium
Leguminosen	N-Effizienz, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Proteingehalt	1 – 2 mal 5 – 10 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium
Mais	Mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Energiegehalt, Stresstoleranz	1 – 2 mal 5 – 10 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Winter-/Sommerraps	Vitalität, Stresstoleranz, Ölgehalt, Winterhärte	2 – 3 mal 5 – 10 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Sonnenblumen	Vitalität, Stresstoleranz, Ölgehalt	1 – 2 mal 5 – 10 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Zuckerrüben	Vitalität, Stresstoleranz, Zuckerbildung	2 – 3 mal 6 – 10 l/ha	Ab 6-Blatt-Stadium
Erdbeeren	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 – 3 mal 5 l/ha	Ab Fruchtansatz
Kernobst	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte), Rotfärbung	2 – 4 mal 5 l/ha	Ab Ende Junifruchtfall
Steinobst	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 – 4 mal 5 – 10 l/ha	Ab Fruchtansatz
Strauchbeeren	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 – 4 mal 5 – 10 l/ha	Ab Fruchtansatz
Tafeltrauben	Holzausreife, Qualität, Winterhärte, Zuckerbildung	2 – 3 mal 5 l/ha	Ab Erbsengröße
Zitrusfrüchte	Fruchtfestigkeit und -größe, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 – 4 mal 5 l/ha	Ab Fruchtansatz
Nüsse	Fruchtfestigkeit und -größe, Zuckerbildung, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 – 4 mal 5 l/ha	Ab Fruchtansatz
Keltertrauben	Holzausreife, Qualität, Winterhärte, Zuckerbildung	2 – 3 mal 5 l/ha	Ab Erbsengröße
Gemüse allgemein	Haltbarkeit, Qualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 – 4 mal 5 – 10 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist
Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen	Haltbarkeit, Qualität, mehr Vitalität (z. B. bei Kälte)	2 – 4 mal 5 – 10 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist
Hopfen	Haltbarkeit, Qualität, Stresstoleranz	2 – 5 mal 5 – 10 l/ha	Ab 0,5 m Wuchshöhe
Tabak	Haltbarkeit, Blattqualität, Stresstoleranz	2 – 4 mal 5 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Weihnachtsbäume	Haltbarkeit, Nadelqualität, Stresstoleranz, Winterhärte	2 – 3 mal 5–10 l/ha	Bei Bedarf

## Lebosol® Dünger GmbH

Wiesengasse 28 • 67471 Elmstein

Telefon: 06328 98494-0

info@lebosol.de • www.lebosol.de

Kultur	Ziel/Problem	Empfehlung	Zeitpunkt
Zierpflanzen	Haltbarkeit, Blattqualität, Stresstoleranz	1 – 4 mal 5 l/ha	Sobald ausreichend Blattmasse entwickelt ist
Greens	Vitalität, Winterhärte	2 – 4 mal 5 – 10 l/ha	Während der Vegetationsperiode
Baumwolle	Haltbarkeit, Qualität, Stresstoleranz, Winterhärte	2 – 4 mal 5 l/ha	Ab 4-Blatt-Stadium
Reis	Vitalität, Stresstoleranz	2 – 3 mal 5 – 10 l/ha	Ab 3-Blatt-Stadium

**Lebosol® Dünger GmbH**

Wiesengasse 28 • 67471 Elmstein

Telefon: 06328 98494-0

info@lebosol.de • www.lebosol.de

sustainable plant nutrition

